SZEBETON

certop ISO 9001

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1.	A termék egyedi azonosító kódja:	**Beton csövek**
2.	Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:	A terméken feltüntetve.
3.	Az építési termék rendeltetése:	Szenny- és csapadékvízelvezető rendszerek vezetékei
4.	A gyártó neve és értesítési címe:	SZEBETON Zrt. H-2000 Szentendre, Dózsa György út 20. (+36) 26/310-622 Telefax: (+36) 26/310-994 info@szebeton.hu Weboldal: www.szebeton.hu
5.	Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:	lásd 4. pont
6.	Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzési rendszere:	4.
7.	Vizsgálószervezet, amelynek első típusvizsgálata/ellenőrzési folyamata alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra került:	SZEBETON Betontechnológiai és Minőségellenőrzési Laboratórium 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.
8.	Európai Műszaki Értékelés kiadása esetén a Vizsgálószervezet, amelynek első típusvizsgálata/ellenőrzési folyamata alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra került:	Nem értelmezhető (lásd. 7. pont)

9.	**A nyilatkozat szerinti teljesítmény**		
	Alapvető tulajdonságok	**Teljesítmény**	**Harmonizált műszaki előírások**
	Beton szilárdsági osztálya	C40/50	MSZ 4798:2016/M2:2018
	Kitéti osztályoknak ellenállás	XC4-XD3-XF3(H)-XA1-XA4(H)-XV3(H)-16-C1-CEM II A-S 42,5 R	MSZ 4798:2016/M2:2018
	Éltörő szilárdság	Szabvány szerint	MSZ EN 1916:2003 DINV 1201:2004
	Beépíthetőség	1 – 4m takarással közúti „A" terhelés mellett. Egyedi gyártás esetén ettől eltérő	
	Tömítések	gördülő gumi, vagy integrált tömítéssel	MSZ EN 1916:2003 MSZ EN 681-1:2000
10.	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A termék minden jellemzője jelenleg első típusvizsgálat alatt van. Első típusvizsgálat kezdete 2023 02 01.		

A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

SZENTENDRE, 2022.03.02.

SZEBETON
SZeBeton Zrt. 2. Igazgatóság
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 20/A
Adósz.: 10674248-2-13, Cg.:13-10-040 200

Lugosi Gergely
Műszaki és Minőségbiztosítási Vezető