SZEBETON

certop ISO 9001

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1.	A termék egyedi azonosító kódja:	**Előregyártott beton vízóraakna**
2.	Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:	A terméken feltüntetve.
3.	Az építési termék rendeltetése:	A15 terhelési osztályú betonakna vízmérő beépítésre
4.	A gyártó neve és értesítési címe:	SZEBETON Zrt. H-2000 Szentendre, Dózsa György út 20. (+36) 26/310-622 Telefax: (+36) 26/310-994 info@szebeton.hu Weboldal: www.szebeton.hu
5.	Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:	lásd 4. pont
6.	Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzési rendszere:	4.
7.	Vizsgálószervezet, amelynek első típusvizsgálata/ellenőrzési folyamata alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra került:	SZEBETON Betontechnológiai és Minőségellenőrzési Laboratórium 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.
8.	Európai Műszaki Értékelés kiadása esetén a Vizsgálószervezet, amelynek első típusvizsgálata/ellenőrzési folyamata alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra került:	Nem értelmezhető (lásd. 7. pont)

9.	**A nyilatkozat szerinti teljesítmény**		
	Alapvető tulajdonságok	**Teljesítmény**	**Harmonizált műszaki előírások**
	Beton szilárdsági osztálya	C35/45	MSZ 4798:2016/M2:2018
	Kitéti osztályoknak ellenállás	XC4-XD3-XF3(H)-XA1-XA4(H)-XV3(H)-16-F5-CEM II A-S 42,5 R	MSZ 4798:2016/M2:2018
	Terhelhetőség	A15 - D400 Megrendelés szerint	MSZ EN 124:1999
	Felhasznált betonacél minősége	B500A BHB 55-50	MSZ EN 10080:2005
10.	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. XA4(H) jelenleg első típusvizsgálat alatt van.		

A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

SZENTENDRE, 2022.06.27

SZEBETON
SZeBeton Zrt. 2. igazgatóság
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 20.
Adósz.: 10874248-2-13, Cg.13-10-040 200

.....
Lugosi Gergely
Műszaki és Minőségbiztosítási Vezető